

## 长兴广达新型材料有限公司 Changxing Guangda New Materials CO.,LTD

## GDGEL-281 有机膨润土增稠流变剂

产品特件

技术要求

GDGEL-281 是以天然钠基、钙基膨润土为原料经高度提纯、改型、有机改 性的有机膨润土,主要适用于应用于低中极性溶剂的油漆、油墨等产品中。 具有高凝胶效率,极好的增稠能力,抗沉降能力。

外观 浅色精细粉末

水份 (2hr.105℃) ≤3.5% 粒度(过0.076mm) ≥95%

堆积密度 350-480g/L

灼烧失量(1000℃) ≤35%

GDGEL-281 产品应用时不需要加热分散,要获得最佳的凝胶效率是制备预 凝胶,同时需用极性活化剂(甲醇/水(95/5),乙醇/水(95/5),丙酮/水 (95/5)以提高凝胶增稠效率,加入量一般随着溶剂极性的增高可以适当减

使用方法

少。

GDGEL-281 的预凝胶的制备操作作步骤如下:

● 溶剂货混合溶剂 85-87% 低速混合

油墨

• GDGEL-281 10% 高速搅拌 5-10 分钟 ● 极性活化剂 5-3% 高速搅拌 15-20 分钟

注意:提高分散速度,延长分散时间都会提高使用 BP-183 的效率。

应用领域

● 油漆

● 密封胶

● 原子灰

外包装牛皮纸袋, 内包装采用聚乙烯薄膜袋的双层包装, 或阀口纸袋包装,

■ 润滑脂

包装储存

重量通常为 25±0.25kg 或按用户要求 ,干燥条件下存放 ,温度为 0℃~30℃ 时,质量有效期为24个月。

地址:浙江省长兴县午山岗镇 公司网址:www.gdgel.com

TEL: 0572-6388168 FAX: 0572-6388168

手机:13735462008 邮箱: gdgel@gdgel.com